

Liquid Rubber
PANAMA

By MP Holding

Multi-Purpose PREMIER



TRANSPARENTE



SOBRE EL PRODUCTO

Liquid Rubber Multi-Purpose Primer es un producto de alto rendimiento diseñado para **crear una barrera contra el vapor de agua**, permitiendo mejorar la adhesión de los productos impermeabilizantes.

Es un componente epoxico, fácil de aplicación, penetrante en los sustratos y adecuado en variedad de superficies tal como **concreto y madera, se cura en una película dura y clara**.



El producto tiene un **tiempo mínimo de secado de 30 minutos para recubrirlo**, dependiendo de la temperatura y humedad exterior puede tener un tiempo de secado superior.

CARACTERISTICAS



Resistente a grietas y al astillado



Mejora la adhesión a diferentes superficies



Crea una barrera al vapor de agua



Acabado duro y claro



Alto rendimiento



Excelente adhesión por lo que el agua no traspasará la capa

FORMAS DE APLICAR DEL PRODUCTO

El Clear Coat también garantiza una protección adicional del color y la capa estructural, aplicable en diversas superficies como madera, hormigón, estuco, entre otros.



Madera (mejora la adhesión a la madera húmeda)



Metal



Concreto



Asfalto y bitumen modificado

PROPIEDADES FÍSICAS

	<i>Color (líquido)</i>	Transparente
	<i>Viscosidad</i>	50 CPs
	<i>Sólidos</i>	>40%
	<i>Adhesión a madera</i>	Falla cohesiva
	<i>Adhesión al acero</i>	Falla cohesiva
	<i>Adhesión a concreto</i>	Falla cohesiva