

Liquid Rubber

PANAMA

By MP Holding

Seam Tape



Liquid Rubber
PANAMA

SEAM TAPE

Es una cinta para pegar, diseñada para
aceptar productos Liquid Rubber
sobre su soporte de poliéster.



Seam Tape está
disponible en un soporte
de poliéster pintable.



SOBRE EL PRODUCTO

Liquid Rubber Seam Tape es una cinta para pegar, diseñada para aceptar productos Liquid Rubber sobre su soporte de poliéster.

Seam Tape hace la superficie **resistente al agua antes de la aplicación del revestimiento**, creando una capa de impermeabilización superiora y el método de aplicación es más rápido lo convencional de 3 pasos en la mayoría de los casos.



Una vez la **presión es aplicada a la cinta**, inicia la adhesión.

CARACTERISTICAS



Confortante



Altamente elastómerica



Tecnología de sellado avanzado



Se mantiene flexible hasta los 50°C



Se enlaza virtualmente a cualquier superficie

FORMAS DE APLICAR DEL PRODUCTO

El Seam Tape es ideal para sellar grietas o filtraciones en diversas superficies como techos, concretos, estanques, toldos, canaletas, entre otros, tiene la capacidad adicional de aceptar cualquier otro producto de Liquid Rubber.



Techos metálicos



Tejados rasos



Estanques



Balcones



Tapajuntas



Unidades de A/C



Techos de toldos



Bordillos



Canaletas

PROPIEDADES FÍSICAS

	Color	Gris
	Temperatura de aplicación	-30 ° C - 65 ° C
	Elongación	500%
	Prueba de vapor de agua (ASTM E 96B)	.005g/100 ft² / 24 hrs
	Adhesión	19 psi/pulgada de ancho
	Flexibilidad a baja temperatura	½ pulgada a -35 ° C
	Espesor total	30 mils (1 mm)